


Z20030589

초판일 2009.4  
개정일 2018.8  
3판일 2019.4

# 골수 조직 검사를 위한 안내

혈액병원



가톨릭대학교 서울성모병원

서울특별시 서초구 반포대로 222 대표전화 1588 1511 www.cmcseoul.or.kr




가톨릭대학교 서울성모병원

THE CATHOLIC UNIV. OF KOREA SEOUL ST. MARY'S HOSPITAL

## 골수 조직 검사란 어떤 검사일까요?

혈액질환의 진단 및 치료에 대한 반응을 평가하기 위하여 엉덩이쪽의 골반뼈(후장골능)에서 채취한 골수 및 조직세포를 현미경으로 보는 검사입니다.



## 골수 조직 검사 준비사항은 무엇인가요?

### Ⅰ 검사 전

1. 혈소판수 감소에 의한 출혈성 소인이 있는 경우 혈소판을 수혈합니다.
2. 화장실에 다녀옵니다.

### Ⅰ 검사 시

1. 검사가 잘 진행될 수 있도록 얹드려 누운 자세를 계속 유지해야 합니다.
2. 통증을 완화시키기 위해 부분 마취 후 검사가 시행됩니다.



### Ⅰ 검사 후

1. 검사 부위에 모래주머니를 대고 똑바로 누운 자세에서 2~4시간 동안 지혈을 위해 안정을 취합니다.
2. 검사부위의 과도한 통증이나 거즈에 피가 묻어나오면 즉시 간호사에게 이야기 하도록 합니다.
3. 검사부위의 감염 예방을 위하여 검사 후 24시간 동안 검사부위가 젖지 않도록 합니다.  
(검사 후 24시간 동안은 샤워 하지 않도록 합니다)
4. 샤워 후 검사부위 소독을 시행하며, 이때 감염(발적, 통증, 종창, 고름 같은 분비물)이나 출혈증상이 있는지 잘 관찰합니다.
5. 중성구 수치가 안정적(중성구 1000 이상)이라면 1회 소독 후 더 이상의 소독은 필요 없습니다.  
중성구가 수치가 낮다면(중성구 1000 이하) 상처가 아물 때까지 매일 소독해 주십시오.
6. 검사 부위에 출혈이나 혈종이 생기는지 잘 관찰해야 합니다.  
→ 문제가 발생한 경우 바로 병원에 방문하도록 합니다.

## Ⅰ 골수 조직 검사로 인해 발생 가능한 문제점은 어떤 것이 있을까요?

출혈, 감염, 통증, 신경손상 및 마비, 골수 검사 바늘 골절 등