초판일 2009.4 개정일 2018.8 3판일 2019.3

척수 천자 검사를 위한 안내

혈액병원



교지하철

- 2 2호선 서초역. 7번출구
- ③ 3호선 고속터미널역. 가톨릭의과대학방면 / 2,7번출구
- 7호선 고속터미널역. 가톨릭의과대학방면 / 3,4번출구
- 9호선 고속터미널역. 가톨릭의과대학방면 / 2,3,4,7번출구

▃버스

간선버스(B. 파랑) 400, 740, 405, N40, 540, 142, 642(심아), 148, 143, 351, 401, 640, 642, 462, 360, 362, 643 지선버스(G. 초록) 4212, 6411, 3012, 4318, 5413, 3414, 3422, 서초10, 서초13, 서초14, 서초21 광역버스(R. 빨강) 9408, 9500, 9510, 9802, 9800, 9501, 9502 공항버스(R. 빨강) 6020, 6000, 6703

금병원 · 지하철연계 셔틀버스

운행시간 평 일_8:00~18:00 (병원출발 10분 간격) 운행시간 토요일_8:30~12:30 (병원출발 30분 간격) 운행시간 (일요일 공휴일은 운행하지 않습니다.)


가톨릭대학교 서울성모병원

서울특별시 서초구 반포대로 222 대표전화 1588 1511 www.cmcseoul.or.kr



척수 천자 검사란 무엇인가요?

진단이나 치료를 목적으로 요추 사이에서 뇌척수액을 채취하거나 척수강 내로 약제를 주입하는 것입니다.




착수 천자 검사를 위한 검사 전 준비사항은 무엇인가요?

- 1. 혈소판수 감소에 의한 출혈성 소인이 있는 경우 혈소판을 수혈합니다.
- 2. 화장실에 다녀옵니다.

착수 천자 검사시 유의할 사항은 무엇인가요?

- 1. 검사가 잘 진행될 수 있도록 자세는 옆으로 누운 자세에서 양 다리를 복부에 닿도록 구부려 새우등처럼 만든 후 움직이지 않도록 합니다.
- 2. 필요 시 국소 마취 후 검사가 시행됩니다.
- 3. 검사 중 출혈이 발생하면 3-4일 후 재검사가 시행됩니다.



Ⅰ 적수 천자 검사 후 유의사항은 무엇인가요?

- 1. 두통 및 어지러움증 발생을 줄이기 위하여 바로 누운 자세에서 4시간 동안 안정을 취합니다. (베개 시용 금지)
- 2. 뇌척수액 손실로 인한 두통이 있을 수 있으므로 수분섭취를 충분히 합니다
- 3. 혈압, 체온, 사지의 감각 등 변화가 있으면 즉시 간호사에게 이야기하도록 합니다.
- 4. 검사부위의 감염 예방을 위하여 검사 후 24시간 동안 검사부위가 젖 지 않도록 합니다.

(검사 후 24시간 동안은 샤워하지 않도록 합니다)

- 5. 24시간 경과 후 메드레스는 떼어내며, 소독은 필요 없습니다. 이때 감염발적, 통증, 종창, 고름 같은 분비물)이나 출혈이 있는지 잘 관찰합니다.
 - → 문제가 발생한 경우 바로 병원에 방문하도록 합니다.

| 척수 천자 검사 후 발생 가능한 문제는 어떤 것이 있을까요?

오심, 구토, 두통, 어지러움증, 천지부위의 통증, 감각이상, 출혈, 혈종, 천 지부위의 감염

*척수 항암 후 오심, 구토, 어지러움증이 누워 있을 때는 무증상이나 서 있을 때 증상이 심하게 발생될 때에는 외래나 응급실로 꼭 내원하여 주 시기 바랍니다.