

Z20030588

초판일 2009.4
개정일 2018.10
3판일 2019.3

혈액병원

혈액암 환자를 위한 수혈 안내



지하철

- 2호선 서초역, 7번출구
- 3호선 고속버스터미널역, 2,7번출구
- 7호선 고속버스터미널역, 3,4번출구
- 9호선 고속버스터미널역, 2,3,4,7번출구

버스

- 간선버스(B, 파랑)
400번, 740번, 405번, N40번, 540번, 142번,
642번(심야), 148번, 143번, 351번, 401번,
640번, 642번, 462번, 360번, 362번, 643번
- 지선버스(G, 초록)
4212번, 6411번, 3012번, 4318번, 5413번,
3414번, 3422번
- 서초10, 서초13, 서초14, 서초21

서틀버스

- 고속터미널역, 7호선 3번출구 >>
평일 첫차 08:00 막차 18:00 (10분 간격)
토요일 첫차 08:30 막차 12:30 (30분 간격)
- 서초역, 2호선 7번출구 >>
평일 첫차 08:00 막차 18:00 (20분 간격)
토요일 첫차 08:30 막차 12:30 (30분 간격)

광역버스(R, 빨강)

- 9408번, 9500번, 9510번, 9802번, 9800번,
9501번, 9502번

공항버스(R, 빨강)

- 6020번, 6000번, 6703번

가톨릭대학교 서울성모병원

서울특별시 서초구 반포대로 222 대표전화 1588 1511 www.mcseoul.or.kr



가톨릭대학교 서울성모병원

THE CATHOLIC UNIV. OF KOREA SEOUL ST. MARY'S HOSPITAL

수혈은 어떤 경우에 하나요?

적혈구 제제(PCR) 수혈

빈혈이 있는 환자의 산소 운반 능력을 개선하기 위해 수혈합니다.




혈소판 제제(SDP, PC) 수혈

혈소판 감소 및 기능 이상을 수반하는 환자의 출혈을 예방하기 위해 수혈합니다.

혈장제제(FFP, Cryo) 수혈

부족한 혈액응고 인자를 보급하여 출혈을 예방하기 위해 수혈합니다.



수혈 전 확인 사항은 무엇인가요?

간호사가 환자에게 수혈하기 전에 호실, 성명, 성별, 등록번호, 주민등록 번호, 혈액형을 확인한 후 수혈합니다.

수혈의 부작용은 어떤 것이 있나요?

울렁거리거나 토할 수 있습니다.

혈액 주입 속도를 늦추거나 일시적으로 중단합니다.



열나거나, 오슬오슬 춥고 떨릴 수 있습니다.

처방에 따라 해열제를 투여합니다.



피부에 두드러기나 발진이 생길 수 있습니다.

처방에 따라 항히스타민제를 투여하거나 심하면 수혈을 중단합니다.

숨쉬기가 힘들 수 있습니다.

처방에 따라 항히스타민제를 투여하거나 심하면 수혈을 중단합니다.

* 위의 부작용 증상이 나타나면 간호사실로 즉시 알려 주세요.